

# INCUBATEURS COMPACT S 84



S 84 automatique ( réf. 8014 )



S 84 automatique digital ( réf. 8015 )

Réf.	Désignation	PRIX U. TTC. - €
<b>IGC-S 84 8013</b>	<b>Compact S 84.</b> Incubateur ventilé équipé de 2 plateaux de retournement avec rouleaux réglables d'une capacité de 42 œufs chacun. Programmation à volonté du retournement des œufs, régulation de température, sécurité en cas de surchauffe. Livré avec thermomètre à mercure et hygromètre à cheveux synthétique.	<b>1490,00 €</b>
<b>IGC-S 84 Auto. 8014</b>	<b>Compact S 84 automatique.</b> Idem 8013 mais avec régulation automatique de l'hygrométrie.	<b>1800,00 €</b>
<b>IGC-S 84 Auto. Digital</b>	<b>Compact S 84 automatique digital.</b> Idem 8014 mais avec affichage digital de la température et de l'hygrométrie.	<b>2250,00 €</b>
<b>IGC-S 84 MP GTFS 8015</b>	<b>Compact MP GTFS.</b> Idem S 84 mais entièrement programmable avec micro processeur : température, hygrométrie, retournement et refroidissement.	<b>2450,00 €</b>

## Spécifications

Références	Capacité d'œufs poule	Nombre de plateaux	Dimensions en cm ( Longueur x Profondeur x Hauteur )	Connections Watt / max.	Consommation kW / H	Poids kg
	Approximatif					
<b>8013</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>66 x 47 x 45</b>	<b>330</b>	<b>0,5</b>	<b>22</b>
<b>8014</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>66 x 47 x 45</b>	<b>420</b>	<b>0,8</b>	<b>28</b>
<b>S 84 Auto.Digital</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>66 x 47 x 45</b>	<b>420</b>	<b>0,8</b>	<b>28</b>
<b>8015</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>66 x 47 x 45</b>	<b>420</b>	<b>0,8</b>	<b>28</b>

**FRAIS DE PORT ET LIVRAISON NOUS CONSULTER**

# **INCUBATEURS BSS - BSR**

**BSS 160 – BSR 160**



## **INCUBATEURS GRANDE CAPACITE**

**BSS 420 – BSR 420**

**BSS 300 – BSR 300**



**DEVIS SUR DEMANDE**

# ELEVEUSES COMPACT SA & COMPACT SR



**Compact SA ( réf. 8004 )**



**Eleveuse LCD ( réf. 8001 )**

<b>ELEVEUSES</b>		
Réf.	Désignation	PRIX U. TTC. - €
<b>8001</b>	<p><b>Eleveuse LCD.</b> Eleveuse non ventilée simple enveloppe, entrée d'air latérale, tiroir de nettoyage, avec affichage LCD de la température. Sécurité en cas de surchauffe. Eclairage intérieur.</p> <p><i>Dimensions int. : L 64,5 cm x Prof. 43,0 cm x Haut. 28,0 cm</i>  <i>Dimensions ext. : L 66,0 cm x Prof. 45,0 cm x Haut. 47,0 cm</i></p>	<b>780,00 €</b>
<b>8004</b>	<p><b>Compact SA.</b> Eleveuse ventilée double enveloppe de conception identique aux incubateurs S 84, sans mécanisme de retournement des oeufs avec affichage LCD. Sécurité en cas de surchauffe. Eclairage intérieur.</p> <p><i>Dimensions int. : L 43,0 cm x Prof. 43,0 cm x Haut. 22,0 cm</i>  <i>Dimensions ext. : L 66,0 cm x Prof. 46,0 cm x Haut. 45,0 cm</i></p>	<b>1100,00 €</b>
<b>8005</b>	<p><b>Compact SA.</b> Idem 8004 avec régulation automatique de l'hygrométrie.</p>	<b>1350,00 €</b>
<b>INCUBATEURS REPTILES</b>		
Réf.	Désignation	PRIX U. TTC. - €
<b>8006</b>	<p><b>Incubateur reptile Compact SR.</b> Avec affichage LCD de la température réglable de 25° à 37°, capacité 4 reptiles: 2 box = 19,0 cm x 15,5 cm x 15,0 cm avec possibilité <u>en option</u> de rajouter un deuxième plateau soit 8 reptiles avec 2 box = 19,0 cm x 15,5 cm x 10,5 cm. <i>Dimensions ext. L 66,0 cm x Prof. 47,0 cm x Haut. 45,0 cm</i></p>	<b>1140,00 €</b>
<b>8100</b>	<b>Incubateurs BSR 160</b> Affichage LCD de la T°, <b>Capacité 8 reptiles.</b>	<b>Devis sur demande</b>
<b>8200</b>	<b>Incubateurs BSR 300</b> Affichage LCD de la T°, <b>Capacité 8 reptiles.</b>	
<b>8300</b>	<b>Incubateurs BSR 420</b> Affichage LCD de la T°, <b>Capacité 24 reptiles.</b>	

**FRAIS DE PORT ET LIVRAISON NOUS CONSULTER**

# INCUBATEURS BSS 420 – BSR 420



**Incubateurs BSS 420  
ou BSR 420**  
Grande capacité  
( Devis sur demande )



**Sani-Bird BSS 420**

Réf.	Désignation	PRIX U. TTC. - €
8500	<p><b>Eleveuse Sani-Bird BSS 420</b> : éleveuse hôpital professionnelle pour grand perroquet. Ventilée, double enveloppe, thermostat électronique avec affichage LCD température, régulation électronique de l'hygrométrie avec affichage digital, possibilité d'alimentation en oxygène, système de mangeoire tournante et tiroir de nettoyage.</p> <p><i>Dimensions int. : L 43,0 cm x Prof. 44,0 cm x Haut. 99,0 cm</i> <i>Dimensions ext. : L 66,0 cm x Prof. 47,0 cm x Haut. 118,0 cm</i></p>	3460,00 €

**POUR LES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, VEUILLEZ NOUS CONSULTER.  
DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE.**

**FRAIS DE PORT ET LIVRAISON NOUS CONSULTER**

# Digital Monitor "Buddy"



Appareil électronique permettant d'amplifier et de mesurer les rythmes cardiaques de l'embryon.

Permet également d'anticiper une intervention éventuelle en cas d'affaiblissement de l'oisillon en fin d'incubation.

Appareil fonctionnant avec pile 9 Volt réf. ( type LR22 )  
ou adaptateur BUDDY 9V régulés (en option).



Réf.	Désignation	PRIX U. TTC. - €
MB-0100	Moniteur BUDDY électronique	389,00 €
AMB-0101	Adaptateur 9 V	26,00 €

**FRAIS DE PORT ET LIVRAISON NOUS CONSULTER**